
# ACHEMINER VOS RÉSEAUX?

Faites-le simplement et proprement



# KANALLISTEN



## PLINTHES ÉLECTRIQUES KANALLISTEN®

Faites disparaître facilement vos fils et câbles électriques

MDF mélaminé - emballage 2 x 2400mm soit 4.8m/colis

Motif: Blanc 0502-Y, 0500-N & Chêne.

Les vis et clips de fixation en plastique sont inclus dans le kit, ainsi que le séparateur U courant fort/courant faible

Code Article	Description (HxlxL)	Dimension logement câbles (mm)
HLP126601	66x12x2400 Blanc	8 x 15
HLP126606	66x12x2400 Motif chêne	8 x 15
HLP168001	80x16x2400 Blanc	10 x 28
HLP168006	80x16x2400 Motif chêne	10 x 28
HLP198001	80x19x2400 Blanc	14 x 28
HLP198006	80x19x2400 Motif chêne	14 x 28
HLP199501	95x19x2400 Blanc	14 x 43
HLP199506	95x19x2400 Motif chêne	14 x 43
HLP229511	95x22x2400 Mouluré Blanc	14 x 41
HLP229516	95x22x2400 Mouluré Motif chêne	14 x 41



#### **UN PROJET?**


Besoin d'un prix ou d'un délai ? Une question technique ? N'hésitez pas à nous contacter : contact@idfyp.com

### **INSTALLATION**






Visser ou clouer le clip de fixation en appui sur le sol.



## 2. Montage du corps fixation de la plinthe

Positionner le corps de la plinthe sur les clips de fixation



## 3. Montage du capot de la plinthe

Insérer les fils et/ou les câbles électriques dans le logement. Une fois l'opération terminée, mettre le capot en place.



CHAMBRANLE DE PORTE AVEC COMPARTIMENT POUR FILS OU CÂBLES ÉLECTRIQUES

Esthétique, facile à poser et fixation invisible

MDF mélaminé - emballage 5 x 2160mm

Motif: Blanc 0502-Y & Chêne.

Code Article	Description (HxlxL)	Dimension logement câbles (mm)
125771-22	Chambranle 57x12x2160	8x25mm
165771-22	Chambranle 57x16x2160	12x25mm
197071-22	Chambranle 70x19x2160	13x40mm
227071-22	Chambranle 70x22x2160	16x40mm
Skena	Rail de fixation pour chambranles de porte	



#### INSTALLATION

#### 1. Montage des rails en acier

Procéder comme indiqué ci-dessous : Placer les brides de contrôle contre la structure de la porte afin d'obtenir le positionnement latéral. Visser les rails au mur.

## 2. Montage des chambranles de porte

Fixer les chambranles en appliquand une légère pression à la main.


#### 3. Résultat final

Rapide et facile, vos chambranles sont en place sans colle ni vis.


#### 4. Résultat final (option)

Avec mise en place de cornières (accessoires).









Les instructions ci-dessus illustrent une procédure simplifiée. Contactez-nous pour plus d'information.

### **ACCESSOIRES**

Grâce à ces accessoires, inutile de scier vos plinthes à 45° d'angle.

Afin d'obtenir des angles impeccables, nous avons développé une gamme d'accessoires qui vous simplifient la vie.

Grâce aux angles intérieurs, extérieurs, aux finitions d'angles pour chambranle et aux embouts, plus besoin de scier droit!

Vous gagner même en flexibilité pour vos longueurs et bénéficiez d'un jeu de 5mm dans vos coupes.







Anale intérieur



Embout de plinthe



Finition d'angle pour chambranle



<sup>\*</sup>Ces accessoires sont en chêne massif, ce qui peut engendrer des variations dans les nuances et motifs.

## **GAMME STANDARD**

### Esthétique, facile à poser et fixation invisible


MDF mélaminé - emballage 10 pièces/carton

Motif: Blanc & Chêne.

Code Article	Description (HxlxL)	Dimension logement câbles (mm)
PLINTHE À CLI	PSER	
124441-30	Plinthe à clipser blanc - 44x12x3000	30
125741-30	Plinthe à clipser blanc - 57x12x3000	30
125746-30	Plinthe à clipser chêne - 57x12x3000	30
165741-30	Plinthe à clipser blanc - 57x16x3000	30
165746-30	Plinthe à clipser chêne - 57x16x3000	30
PLINTHE À CO	LLER	
125731	Plinthe à coller blanc - 57x12x2400	24
125731-33	Plinthe à coller blanc - 57x12x3300	33
125736	Plinthe à coller chêne - 57x12x2400	24
127031	Plinthe à coller blanc - 70x12x2400	24
127036	Plinthe à coller chêne - 70x12x2400	24
CHAMBRANLES	S	
124451	Chambranle blanc - 44x12x2400	24
124451-30	Chambranle blanc - 44x12x3000	30
124456	Chambranle chêne - 44x12x2400	24
PROTECTIONS	D'ANGLE	
VIK35001	Protection d'angle - blanc - 50x3x2400	48
VIK37001	Protection d'angle - blanc - 70x3x2400	48











Code Article	Description (HxlxL)	Dimension logement câbles (mm)
Clips/50	Plastclips (clip plastique), 50 pièces/sachet	1
Stål45/35	Stålclips (clip acier) 45mm, 35 pièces/sachet, idéal en rénovation	1



### **UN PROJET?**

Besoin d'un prix ou d'un délai ? Une question technique ? N'hésitez pas à nous contacter : contact@idfyp.com




## KANALLISTEN® POUR TOUS TYPES D'ALIMENTATIONS ÉLÉCTRIQUES

Les solutions KANALLISTEN vous permettent de conduire :

- Courant faible : fibre optique, téléphonie, réception TV, réseau informatique, alarme, ...
- Courant fort : câbles d'alimentation, éclairage, prise de courant, chauffage électrique, ...

Le séparateur U fourni permet la séparation du courant fort et du courant faible lors d'une installation combinée.





support bois ou plaque de plâtre.



#### Stälclips / Clip acier

Clips de fixation en acier. Pour une fixartion invisible sur un support béton, à visser ou clouer.



Distributeur exclusif

98, rue de Bâle 67100 Strasbourg

+33 (0)3 88 31 28 75 +33 (0)9 70 10 15 30 Fax Mail contact@idfyp.com

www.idfyp.com

